

Aplight



不良が出ない
LED蛍光灯

Value & Quality

120 cm

16W


2000lm

グロー器具
改造不要

- 定格電圧 : AC100V
50/60Hz
- 消費電力 : 16W
- 全光束: 2000lm
- 色 : 昼光色
～ 電球色
- 演色性 : Ra > 80
- 寿命 : 40000時間
- 直径 : 30mm
- 長さ : 1198mm
- 重量 : 360g
- 保証期間 : 5年

不良の無い 高輝度 120lm/W

高輝度 SMD (表面実装) 型 LED を採用して消費電力を抑えながら明るい LED を実現しました。高輝度 LED チップを採用することにより、消費電力が 16W と少ないにもかかわらず 2000-ルーメンという充分な明るさになっています。明るさだけではなく、高演色性 Ra>80 のチップを使用していますので、色がきれいに見えて目が疲れません。低コストですが品質管理を徹底して不良がありません。



アプライト蛍光灯管の特徴 (明るさ、価格、消費電力を比べて下さい。)

- 部品の選定を重視して、仕上がり、品質にコストを掛けています。
- 発光効率の高い LED を採用しています。120 lm/w (消費電力が少なくて明るい)
- 品質と価格に自信があります。納得の価格で、品質も明るさも性能も満足して頂けます

型番	電力	全光束	光色
LT-DF16W3JL	16W	2000 lm	昼光色
LT-NF16W3JL	16W	2000 lm	昼白色
LT-LF16W3JL	16W	1700 lm	電球色

お問合せ/ご用命

Aplight



高輝度タイプ
LED蛍光灯
 Value & Quality


120 cm
 18W
 2500lm

グロー器具
 改造不要

- 定格電圧 : AC100V
 50/60Hz
- 消費電力 : 18 W
- 全光束: 2500 lm
- 色 : 昼光色
 ~ 電球色
- 演色性 : Ra > 80
- 寿命 : 40000 時間
- 直径 : 30mm
- 長さ : 1198mm
- 重量 : 360g
- 保証期間 : 5 年

不良の無い 高輝度 140lm/W

高輝度 SMD (表面実装) 型 LED を採用して消費電力を抑えながら明るい LED を実現しました。高輝度 LED チップを採用することにより、消費電力が 18W と少ないにもかかわらず 2500・ルーメンという HF 管を代替する明るさになっています。明るさだけではなく、高演色性 Ra>80 のチップを使用していますので、色がきれいに見えて目が疲れません。低コストですが品質管理を徹底して不良がありません。



アプライト蛍光灯管の特徴 (明るさ、価格、消費電力を比べて下さい。)

- 部品の選定を重視して、仕上がり、品質にコストを掛けています。
- 発光効率の高い LED を採用しています。140 lm/w (消費電力が少なくて明るい)
- 品質と価格に自信があります。納得の価格で、品質も明るさも性能も満足して頂けます

型番	電力	全光束	光色
LT-DF18W3JLH	18W	2500 lm	昼光色
LT-NF18W3JLH	18W	2500 lm	昼白色
LT-LF18W3JLH	18W	2300 lm	電球色

お問合せ/ご用命

Aplight



高品質低コスト
LED蛍光灯
Value & Quality

20型58cm

8W


1000 lm

グローランプ
改造不要

- 定格電圧 : AC100V
50/60Hz
- 消費電力 : 8 W
- 全光束: 1000 lm
- 色 : 昼光色-電球色
- 演色性 : Ra > 80
- 照射角度 : 120度
- 寿命 : 40000時間
- 直径 : 26mm
- 長さ : 580mm
- 重量 : 250g
- 保証期間 : 5 年

低消費電力 120 lm/W

高輝度 SMD (表面実装) 型 LED を採用して消費電力を抑えながら明るい LED を実現しました。高輝度 LED チップを採用することにより、8 W 管で消費電力が少ないにもかかわらず 1000 ルーメンという十分な明るさになっています。明るさだけではなく、高演色性 Ra>80 のチップを使用していますので、色の再現性が良く、目が疲れません。乳白色の PC カバーで、光の広がりが 120 度と広くまぶしくありません。



アプライト蛍光灯管の特徴 (明るさ、価格、消費電力を比べて下さい。)

- 部品の選定を重視して、仕上がり、品質にコストを掛けています。
- 高輝度 LED を採用しています。130 lm/w (消費電力が少なくて明るい)
- 品質と価格に自信があります。納得の価格で、品質も明るさも性能も満足して頂けます

型番	電力	全光束	光色
LT-DF8W1JL	8W	1000 lm	昼光色
LT-NF8W1JL	8W	1000 lm	昼白色
LT-LF8W1JL	8W	850 lm	電球色

お問合せ/ご用命

<http://aplight.biz>

Aplight



高輝度タイプ

LED蛍光灯

Value & Quality

240 cm

44W


5280 lm

グローランプ
改造不要

- 定格電圧 : AC100V
50/60Hz
- 消費電力 : 44 W
- 全光束: 5280 lm
- 色 : 昼光色
～ 電球色
- 演色性 : Ra > 80
- 寿命 : 40000 時間
- 直径 : 30mm
- 長さ : 2367mm
- 重量 : 900g
- 保証期間 : 5 年

不良の無い 高輝度 100lm/W

高輝度 SMD (表面実装) 型 LED を採用して消費電力を抑えながら明るい LED を実現しました。高輝度 LED チップを採用することにより、消費電力が 44W と少ないにもかかわらず 5280 ルーメンという 110 型管を代替する明るさになっています。明るさだけではなく、高演色性 Ra>80 のチップを使用していますので、色がきれいに見えて目が疲れません。低コストですが品質管理を徹底して不良がありません。



安定器を
バイパス
して両端
に電源を
接続しま
す。

アプライト蛍光灯管の特徴 (明るさ、価格、消費電力を比べて下さい。)

- 部品の選定を重視して、仕上がり、品質にコストを掛けています。
- 発光効率の高い LED を採用しています。120 lm/w (消費電力が少なくて明るい)
- 品質と価格に自信があります。納得の価格で、品質も明るさも性能も満足して頂けます

型番	電力	全光束	光色
LT-DF44W6JL	44W	5280 lm	昼光色
LT-NF44W6JL	44W	5280 lm	昼白色
LT-LF44W6JL	44W	4400 lm	電球色

お問合せ/ご用命